

RECOLTE

Depuis la fin de l'acacia, de belles miellées ont eu lieu, que ce soit en plaine ou en montagne, avec parfois des surprises, pas forcément bonnes.

Zone de plaine

Ronce- Forêt

Belle récolte avec un miel sombre et selon les secteurs, plus ou moins marqué par le miellat.

Sur le secteur de Vaudrez (39), la teneur en mélézitose a été telle que la récolte a été impossible du fait de la cristallisation du miel dans les cadres. La récolte d'un rucher complet est perdue.



Rappel

Le mélézitose est un constituant mineur du miel, comme le raffinose ou le turanose. Les miels de miellat (miel de sapin) contiennent de 5 à 8% de mélézitose. Au-delà de 10-12%, le miel cristallise et devient du " béton ". Au-delà de l'incapacité à l'extraire, consommé en hiver par les abeilles il provoque des diarrhées.

Seule solution : récupération du miel par fonte des cadres, puis commercialisation en miel industriel ou transformation en pain d'épice, hydromel ou bonbons.

Source incongrue de miellat

Les conditions climatiques ayant été favorables aux pucerons, on en retrouve sur de très nombreuses espèces végétales, qui contre toute attente peuvent devenir mellifères.

Deux apiculteurs, Laurent Gachot et Fabrice Valladont nous font part d'une source de butinage peu commune.



Il s'agit d'une espèce de roseau de notre contrée, un phragmite à " balais " et son hôte, le puceron *Hyalopterus pruni*.



Tilleul

Les fortes chaleurs auront portées préjudice à la miellée dans toute la région. La floraison a été très courte et le miel n'est pas un tilleul claire.

Zone de Montagne

La miellée a été bonne et n'est pas encore terminée. Après un ralentissement de la prise de poids sur la région des lacs, voire une baisse depuis mardi 7 juillet, la prise de poids d'hier, tout particulièrement sur le canton de Frasné + 3.6 kg et celui de Valdahon (interco entre Dessoubre et Barbèche) + 3,8 kg, relance la perspective d'une prolongation de miellée. Le secteur des Lacs qui n'a pas connu d'arrêt de miellée fait état d'une prise de poids journalière comprise entre 1 et 2 kg.

Le miel déjà récolté n'est pas un miel de sapin. Il s'agit d'un excellent montagne. Des situations diverses peuvent être rencontrées en fonction des secteurs.

PARTITION ISOLANTES HAUTES PERFORMANCES

Alors que les récoltes sont en cours, la préparation du cheptel pour l'année prochaine est de mise.

Suite à la formation sur les partitions isolantes hautes performances, la société Balbimax propose une série de partitions en cadre de hausses et de corps, avec des matériaux développés par elle.

Les têtes de cadre sont conçues pour être à niveau avec le bord supérieur de caisse.

Afin de ne pas abimer la surface isolante lors des manipulations de cadres avec l'outil, une rainure est faite dans la tête de cadre

Le bas des cadres est aménagé de sorte à ce qu'il puisse rentrer entre les cavaliers.

Les bords de cadre sont pourvus d'un joint souple en caoutchouc, afin de combler l'espace entre le cadre et la paroi.

Prix indicatifs HT : 8.5 euros pour un cadre de corp et 6.5 euros pour un cadre de hausse.

Cadre de corp dadant



Cadre de hausse Dadant, pour nucléis de fécondation



Société Balbimax 10, rue de l'Eglise - 70400 Chalonvillars

Téléphone : 03 84 21 67 50 - Fax : 03 84 21 66 81 - Email : info@balbimax.fr

Toute personne souhaitant participer est la bienvenue, N'hésitez pas à prendre contact avec le technicien de l'ADA-FC au 03 81 54 71 57 ou au 06 74 97 74 15.

