



Association pour le développement de l'apiculture en Franche-Comté

Bulletin apicole n°3

Semaine 14

Besançon le 30 mars 2015



La semaine passée aura donné aux colonies la possibilité de prendre un peu de poids, en début et fin de semaine. Les prévisions initiales laissaient entrevoir une possibilité de journée technique ce mercredi sur le terrain.

Les conditions s'annonçant défavorables, la journée technique sur les PIHP est reportée à la semaine prochaine.

Confirmation dans le prochain bulletin.

Force des colonies

Secteur Haute-Saône

De nouvelles données s'ajoutent à celles de la semaine passée.

20% du cheptel est sur 8 cadres de couvain et avec de très belles populations.

Secteur Pontarlier

Les colonies couvrent entre 6 à 8 cadres, avec 4 à 5 cadres. Le couvain est operculé entre 40% et 60%. La ponte s'étend sur 2/3 à ¾ de cadre.


Secteur Champagnole

Les colonies semblent moins développées. Elles couvrent 6 à 8 cadres, et ont entre 40 à 50% de couvain operculé, avec des surfaces de pontes identiques à Pontarlier.

Pertes hivernales - tendance

3630 ruches ont été renseignées à ce jour.

Le taux de perte globale est de 8,5 %.



Provisions

Montbéliard (25)

Données du lundi 16 au dimanche 22 mars

Semaine 13

Rucher	Solde semaine 13	Nb cadres/ruche	Poids au 29/03
C	+ 1 kg	8 cadres	32,4
F	+1,2 kg	8 cadres	32,0
B	+ 2,4 kg	6 cadres	29,8

La prise de poids journalière moyenne était de 500 gr/jour /ruche les jours de butinage. Max : 2 kg

La perte de poids journalière moyenne était de 200 grammes par ruche les jours sans butinage.

Besançon

La colonie sur balance à Besançon a pris 900 gr la semaine dernière.

Nourrissement

Des nourrissements se font au cas par cas, sur les ruches légères.

Attention, la météo n'annonce pas de réel beau temps d'ici la fin de la semaine.

Pertes hivernales 2013-2014

L'ITSAP vient de publier le compte rendu de l'Observatoire des pertes hivernales de cheptel en France.

L'année dernière, 69 apiculteurs dont 5 de plus de 150 colonies ont témoigné pour un total de 2174 colonies dont 1555 pour les apiculteurs professionnels. Le taux de pertes général était de 11,1%, avec 5,4% de ruches mortes et 5,7 de non valeurs.

Retrouvez l'ensemble des informations sur le lien suivant.

http://www.itsap.asso.fr/downloads/2015_03_10_cr_pertes_hivernales_2013-2014_vdef.pdf

L'enquête est renouvelée cette année, n'hésitez pas à participer. Retour pour le 15 mai ; Disponible sur le site.

Aethina Tumida

GDS France, ADA France et la FNOSAD ont cosigné un courrier intitulé :

Menace d'introduction du petit coléoptère des ruches, Aethina tumida, en France : appel à la responsabilité de chacun !

Il dresse un rapide historique de la situation en Italie et demande aux apiculteurs qui se trouveraient dans des situations à risque (transhumance dans le sud de l'Italie, importation d'abeilles et achat de matériel apicole) de se manifester afin de pouvoir effectuer des dépistages. Cf courrier et site.

Les contributeurs à ce bulletin: Eric Mange, Didier Baudard, Patrice Cahé, Laurence Préaud, Michel Ruch, Fabrice Baigue (CFPPA de Vesoul).

Toute personne souhaitant participer est la bienvenue, N'hésitez pas à prendre contact avec le technicien de l'ADA-FC au 03 81 54 71 57 ou au 06 74 97 74 15.

